

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ผู้มาประชุม

๑. นายเฉลา ใจดี	นายกเทศมนตรี
๒. นายโสภณ อินทร์จินดา	รองนายกเทศมนตรี
๓. นางสาวธัญลักษณ์ รัศมี	รองนายกเทศมนตรี
๔. สิบตำรวจโทเสนต์ มีบุญญา	ปลัดเทศบาล
๕. นายนิมิตร แก้วนิล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๖. นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายสุชาติ พิณจทรัพย์สกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางสาวสุดารัตน์ เหลืองโสภารกร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๙. นางประทุมทิพย์ ดั่งเจริญ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนาทกมล มณีกุล	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๓. นางสาวศศิมา บ้านเกาะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเฉลา ใจดี นายกเทศมนตรี ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาเข้าที่ประชุม พร้อมเปิดประชุม

นายเฉลา ใจดี
นายกเทศมนตรี

ขอสวัสดิ์หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้ได้มีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเฉลา ใจดี
นายกเทศมนตรี

วันนี้เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

- ขอแนะนำพนักงานเทศบาล นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์ ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลคลองโยง โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

ประชุม

ปรบมือต้อนรับและแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ ๒

นายเฉลา ใจดี
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายเฉลา ใจดี
นายกเทศมนตรี
นายสุชาติ พิณีทรัพย์สกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชัยวัฒน์ ศรีสันติเวศน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเฉลา ใจดี
นายกเทศมนตรี

สibtสำรวจโทเสนท์ มีบุญญา
ปลัดเทศบาล
นายสุชาติ พิณีทรัพย์สกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
สibtสำรวจโทเสนท์ มีบุญญา
ปลัดเทศบาล

นายสุชาติ พิณีทรัพย์สกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
สibtสำรวจโทเสนท์ มีบุญญา
ปลัดเทศบาล

ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ได้ประชุมไว้หรือไม่ และจะมีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- เชิญผู้อำนวยการกองช่างรายงานผลการประชุมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาครให้ที่ประชุมรับทราบ
- จากการเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร ก็ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จำนวน ๒ โครงการ ผ่านเป็นที่เรียบร้อย และได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องเสาเข็มว่ามีเสาที่ปกริมตลิ่งและในน้ำ โดยเสาที่ปักในน้ำก็ให้ทำหนังสืออนุญาตสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุมทรสาคร กองช่างจึงได้ดำเนินการหากได้รับหนังสืออนุญาตแล้วนั้น กองช่างจะได้ดำเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป และขอหารือที่ประชุมว่าจะขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันทั้ง ๒ โครงการ ได้หรือไม่
- สามารถดำเนินการได้
- ขอฝากให้ผู้อำนวยการกองช่างติดตามการส่งเอกสารการขออนุญาตดำเนินการเรื่องบ่อบาดาล เพราะหากส่งเอกสารล่าช้า การดำเนินการในกระบวนการต่อไปจะล่าช้าไปเรื่อยๆ
- ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าท่าแล้วนั้น คณะกรรมการได้ลงตรวจโครงการหรือยัง
- ลงตรวจแล้ว
- ขอให้กองช่างติดตามเอกสารรายงานการประชุมลงตรวจโครงการ
- การดำเนินการเรื่องการขออนุญาตบ่อบาดาล ดัดขัดปัญหาหรือขาดเอกสารใดบ้าง
- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารอุทกที่ติน
- ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมแล้วนั้น เรื่องเอกสารอุทกที่ติน ให้ดำเนินการจัดทำ หนังสืออุทกที่ติน ให้จัดทำ จำนวน ๓ ชุด เพื่อ ส่งสำนักงานที่ตินจำนวน ๑ ชุด ส่งอำเภอ จำนวน ๑ ชุด และเก็บไว้ที่เทศบาล จำนวน ๑ ชุด ขอให้ดำเนินการด้วย

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

นายเฉลา ใจดี
นายกเทศมนตรี

เรื่อง เพื่อทราบ

- วันที่ ๒๔ เมษายน เป็นวันเทศบาล เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยจะมีการไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ทำบุญถวายพระในเวลาเช้า และกิจกรรมทำความสะอาดฉีดล้างถนน จึงขอเชิญชวนพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และขอให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งพนักงานในกองงานทราบด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายเฉลา ใจดี
นายกเทศมนตรี

เรื่อง เพื่อพิจารณา

- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบก້ອງวงจรปิด หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัั้นั้น และสำนักปลัดเทศบาล ได้ทำหนังสือขออนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพ้ว (คลองตัน) เพื่อติดตั้งก້ອງวงจรปิด แล้วนั้น ผลเป็นอย่างไร

นายนาทกมล มณีกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- ตามรายละเอียดของโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าเท่านั้น ยังมีได้รวมถึงระบบการส่งสัญญาณไร้สายต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงที่เหมาะสม เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว มีการติดตั้งก້ອງและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เป็นต้น กับเสาไฟฟ้าบางจุด

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพ้ว (คลองตัน) ได้แจ้งว่าจากการตรวจสอบจุดที่ติดตั้งก້ອງโทรทัศน์ พบว่าสามารถติดตั้งได้ไม่ผิดระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่การติดตั้งอุปกรณ์ฯ บนเสาไฟฟ้าที่มีการพาดสายส่งระบบจำหน่ายอาจเกิดชำรุดเสียหาย เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า ทั้งนี้หากเทศบาลสามารถย้ายจุดติดตั้งก້ອງโทรทัศน์ออกจากเสาไฟฟ้าได้ จะทำให้การปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าทำได้สะดวกรวดเร็ว และลดความชำรุดเสียหายของก້ອງโทรทัศน์และอุปกรณ์ประกอบได้

นายเฉลา ใจดี
นายกเทศมนตรี
นายนาทกมล มณีกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- บริเวณประตุน้ำ หมู่ที่ ๑ จะสามารถติดตั้งก້ອງวงจรปิดเพิ่มเติมได้หรือไม่

- ต้องสำรวจก่อนว่าจะต้องใช้สายสัญญาณความยาวเท่าใด และใช้งบประมาณเท่าใด ซึ่งโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบก້ອງวงจรปิด หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะเพียงพอหรือไม่ เพราะเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ทางเทศบาลได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีอุปกรณ์หักลงมาจากเสาและยื่นล้ำเข้าไปในถนน บริเวณบ้านนายประเสริฐ จันทรดี หมู่ที่ ๔ งานไฟฟ้าสาธารณะ กงช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายของระบบก້ອງโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งหากดำเนินการ อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า มีความเสี่ยงที่จะเกิดการชำรุดเสียหายหรือไม่ กรณีเมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า และมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบก້ອງโทรทัศน์วงจรปิด มีการชำรุดเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่ จึงจะขอความอนุเคราะห์กงช่างดำเนินการ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายเฉลา ใจดี
นายกเทศมนตรีลิตำรวจโทเสนท์ มีบุญญา
ปลัดเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ

- ขอฝากให้ทุกกองงานประสานข้อมูลในการทำงาน ปรีกษา ทารือ
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

- จะมีท่านใดปรีกษาทารือในเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

- ขอให้ปรับแบบฟอร์มแบบแสดงเจตจำนงของพนักงานเทศบาล
ที่ขอไปอบรมให้เหมือนกันทุกกองงาน เพราะที่เสนอมาที่ผ่านมานั้น ตรงช่อง
เซ็นชื่อไม่เหมือนกัน- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งรายงานผลการตรวจ
มา มีข้อทักท้วง ๒ เรื่องแรกคือ โครงการก่อสร้างห้อง หุมที่ ๑ แผนพัฒนาไม่
สมบูรณ์ และได้ขอแนะนำมาว่าครั้งต่อไปที่ทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาต้อง
กำหนดรายละเอียดในโครงการให้ชัดเจน ฝากกองช่างและงานแผนตรวจสอบให้ดี
และเรื่องที่สองคือ การลงระบบ e-GP ของเจ้าหน้าที่ จึงได้ทำหนังสือกำชับ
แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่- การติดตามผลการทารือข้อทักท้วงของ สตง. โครงการสร้างเขื่อน ฝาก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและนิติกรประสานท้องถิ่นอำเภอบ้านแพ้ว หากเกิด
ปัญหาติดขัดให้ประสานท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรสาคร เพราะต้องรายงานผลการพิจารณาทุก ๖๐ วัน

- วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะไปประชุมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อำเภอบ้านแพ้ว ก็จะได้นำรายละเอียดมาแจ้งหากมี
การมอบหมายหน้าที่ความผิดชอบใดบ้าง

- จะมีท่านใดปรีกษาทารือในเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

- ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและ
ขอปิดประชุมนายเฉลา ใจดี
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศศิมา บ้านเกาะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(เสนท์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา